


Металочерепиця

Monterrey



Металочерепиця «Monterrey» –




покрівля з невисоким профілем, що повністю імітує натуральну черепицю.

Продукція виготовляється на сучасному фінському обладнанні Samesor. Покрівля з металочерепиці «Monterrey» адаптована до умов експлуатації, значних перепадів температур, сильним вітрам і складних погодних умов.


Технічні параметри

Товщина листа	0,38-0,50 мм.
Склад цинку на 1 м.2	140-275 г/м2
Корисна ширина	1100 мм
Загальна ширина	1180 мм
Максимальная довжина	6 м.п.
Мінімальна довжина	0,50 мм
Варіанти покриття	поліестер , матове покриття
Вибір кольору	корольова карта покриття
Висота хвилі	15 мм
Довжина хвилі	350 мм

Кольорова карта покриття

							
RAL 1001 бежевий	RAL 1015 слонова кість	RAL 1023 жовтий	RAL 2004 оранжевий	RAL 3002 темно-червоний	RAL 3011 вишневий	RAL 3015 антично-рожевий	RAL 3020 червоний
							
RAL 4003 рожевий	RAL 4005 фіолетовий	RAL 5002 синій	RAL 5003 глибокий синій	RAL 5010 стандартний синій	RAL 5015 голубий	RAL 5021 морська хвиля	RAL 5022 темно-синій
							
RAL 6005 темно-зелений	RAL 6006 хакі-олива	RAL 6010 світло-зелений	RAL 6018 салатний	RAL 6027 сіро-зелений	RAL 6029 зелений	RAL 7024 темно-сірий	RAL 7035 світло-сірий
							
RAL 7046 сірий	RAL 8011 коричневий	RAL 8017 темно-коричневий	RAL 9003 сніжно-білий	RAL 9010 білий	RAL 9010 білий матовий	RAL 9005 чорний	RAL 9005 чорний матовий
							
RAL 9006 сріблястий	лак глянцевий	лак матовий					

Premium Plus






Металочерепиця «Premium Plus» – покрівля з невисоким профілем, що повністю імітує натуральну черепицю. Продукція виготовляється на сучасному польському обладнанні Dachpool.

Покрівля з металочерепиці «Premium Plus» адаптована до умов експлуатації, значних перепадів температур, сильним вітрам і складних погодних умов.

Параметри металочерепиці

Товщина листа	0,38-0,50 мм
Склад цинку на 1 м.2	140-275 г/м2
Корисна ширина	1020 мм
Загальна ширина	1140 мм
Максимальная довжина	6000 мм
Мінімальна довжина	500 мм
Варіанти покриття	поліестер , матове покриття
Вибір кольору	кольорова карта покриття
Висота хвилі	30 мм
Довжина хвилі	350 мм

Кольорова карта покриття

							
RAL 1001 бежевий	RAL 1015 слонова кість	RAL 1023 жовтий	RAL 2004 оранжевий	RAL 3002 темно-червоний	RAL 3011 вишневий	RAL 3015 антично-рожевий	RAL 3020 червоний
							
RAL 4003 рожевий	RAL 4005 фіолетовий	RAL 5002 синій	RAL 5003 глибокий синій	RAL 5010 стандартний синій	RAL 5015 голубий	RAL 5021 морська хвиля	RAL 5022 темно-синій
							
RAL 6005 темно-зелений	RAL 6006 хакі-олива	RAL 6010 світло-зелений	RAL 6018 салатний	RAL 6027 сіро-зелений	RAL 6029 зелений	RAL 7024 темно-сірий	RAL 7035 світло-сірий
							
RAL 7046 сірий	RAL 8011 коричневий	RAL 8017 темно-коричневий	RAL 9003 сніжно-білий	RAL 9010 білий	RAL 9010 білий матовий	RAL 9005 чорний	RAL 9005 чорний матовий
							
RAL 9006 сріблястий	лак глянцевий	лак матовий					